

SPIDERCRANE - H. SALLER -

Mini-Raupen-Krane
Teleskopstapler
Zweikreis-Glassauger
Scheibentransportwagen
24-STUNDEN-SERVICE

VERMIETUNG

VERKAUF

REPARATUR

24-STUNDEN-SERVICE

HERBERT SALLER
Gewerbedorf Petraching 9
D- 94539 Grafing
Tel. 0991 261 13
Fax 0991 290 96 93
Mobil 0170 52 72 622
info@mini-kran.de
www.mini-kran.de

Glassauger

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl von Glassaugern ausschließlich mit **Zweikreissystemen nach EN 13155** an. Damit lassen sich kleine wie große, dicke wie dünne und kurze wie lange Scheiben verheben. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

300 kg Tragfähigkeit

Modell DKSZ2 - 300

mit 4 Saugtellern Typ 150K

Rahmengröße (mm): ca. 810 x 700 x 200
Eigengewicht: ca. 50 kg

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumtank;



Modell DSKEB2 - 300

mit 4 Saugtellern Typ 150K in Reihe

Rahmengröße (mm): ca. 1200 x 300 x 190
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumtank;




450 kg Tragfähigkeit

Modell DKSZ2 - 450

mit 6 Saugtellern Typ 150K
inkl. beidseitiger Verbreiterung mit jeweils
1 Saugteller Typ 150K

Rahmengröße (mm): ca. 2200 x 700 x 200
Eigengewicht: ca. 60 kg

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumtank;



Modell DSKEB2 - 450

mit 6 Saugtellern Typ 150K in Reihe

Rahmengröße (mm): ca. 2000 x 300 x 190
Eigengewicht: ca. 65 kg
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumtank;




Modell DSZ2 - 450

mit 6 Saugtellern Typ 150K

Rahmengröße (mm): ca. 1300 x 780 x 160
Eigengewicht: ca. 95 kg
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumtank;




600 kg Tragfähigkeit

Modell DKSZ2 - 600

mit 8 Saugtellern Typ 150K
inkl. 4 Verbreiterungen mit jeweils
1 Saugteller Typ 150K

Rahmengröße (mm): ca. 1850 x 1300 x 200
Eigengewicht: ca. 70 kg

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumentank;



Modell DSKEB2 - 600



mit 8 Saugtellern Typ 150K in Reihe
Rahmengröße (mm): ca. 1200 x 1000 x 190

mit 10 Saugtellern Typ 150K in Reihe
Rahmengröße (mm): ca. 2000 x 1000 x 190

Eigengewicht: ca. 75 kg
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

Option: Senkzylinder

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumentank;




750 kg Tragfähigkeit

Modell DSZ2 - 750

mit **10** Saugtellern Typ 150K
inkl. **4** Verbreiterungen mit jeweils
1 Saugteller Typ 150K

Rahmengröße (mm): ca. 2180 x 1320 x 160
Eigengewicht: ca. 120 kg
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumentank;




900 kg Tragfähigkeit

Modell DSZ2 - 900

mit **12** Saugtellern Typ 150K
inkl. **6** Verbreiterungen mit jeweils
1 Saugteller Typ 150K

Rahmengröße (mm): ca. 2180 x 1320 x 160
Eigengewicht: ca. 140 kg
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumentank;



1200 kg Tragfähigkeit

Modell DSZ2 - 1200

mit **16** Saugtellern Typ 150K
inkl. **6** Verbreiterungen mit jeweils
1 Saugteller 150K

Rahmengröße (mm): ca. 1100 x 1500 x 180
Mit Verbreiterung (mm): ca. 1850 x 2300 x 180
Eigengewicht: ca. 180 kg
Manuell Drehen um 360°
Manuell Kippen um 90°

inkl. 12 V Vakuumanlage, Ladegerät AKKU;
Spannungsanzeige, Vakuumentank;

